

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชื่อยา...ยาฉีดสลบ Tiletamine และ Zolazepam...

คุณลักษณะ


1. เป็นยาสลบชนิดฉีด ใน 1 ขวด ประกอบด้วย

- Tiletamine	ไม่น้อยกว่า	113	มิลลิกรัม
- Zolazepam	ไม่น้อยกว่า	113	มิลลิกรัม


 และมีขวดน้ำยาสำหรับเติม (Sterile Water for Injection) ไม่น้อยกว่า 5 มิลลิลิตร
2. ต้องมีข้อความ "ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่...../....." ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น e1/2566 (ปศข.2))
3. เป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากหน่วยงานราชการ
4. ต้องเป็นยาที่ไม่มียาเสพติดเป็นองค์ประกอบ ตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510
5. วันหมดอายุของยาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ ในกรณีที่มิใช่ระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นยาที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ส่งมอบ


เงื่อนไข


1. ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการได้รับอนุญาตให้ ผลิต หรือ นำเข้า หรือ ขายยา ตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510
2. ผู้เสนอราคาต้องแนบสำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยาที่เสนอ
 - (ทย. 1 และ ทย. 2 ในกรณีที่เป็ยยาที่ผลิตในประเทศ)
 - (ทย. 1 และ ทย. 4 ในกรณีที่เป็ยยานำเข้าจากต่างประเทศ)
 - ทั้งนี้เอกสาร ทย. 1 ต้องระบุขนาดบรรจุที่ขอขึ้นทะเบียน
3. ในวันส่งมอบ ให้แนบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดังนี้
 - เอกสารแจ้งแสดงเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตของยานั้น ๆ
 - หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของยารุ่นการผลิตที่นำมาส่งมอบจากผู้ผลิต หรือ จากหน่วยงานที่ราชการรับรอง (พร้อมหลักฐานการรับรอง)
4. บรรจุในภาชนะบรรจุตามที่ระบุไว้ในคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยาของราชการ (ทย. 1)


..... ประธานกรรมการ
(นายยุทธภูมิ สืบคำเพชร)


..... กรรมการ
(นางกมลลดา นิยมทรัพย์)


..... กรรมการ
(นายชวนชัย บุญญาวัฒน์)


..... กรรมการ
(นางสาววศินี ชานวาทิก)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกรกมล ธนะกิจศิริ)



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชื่อยายาปฏิชีวนะป้ายตา.....

คุณลักษณะ

1. เป็นยาสำหรับป้ายตา ประกอบด้วยยาปฏิชีวนะ Chloramphenicol มีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 1 %
2. ต้องมีข้อความ “ใช้ในราชการกรมปศุสัตว์ ห้ามจำหน่าย เลขที่.../....” ไว้บนฉลากหรือภาชนะบรรจุให้เห็นเด่นชัด (โดยระบุเลขที่ให้ตรงตามเอกสารการจัดซื้อ เช่น e1/2566 (ปศข.2))
3. เป็นยาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากหน่วยงานราชการ หรือ ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม
4. ต้องเป็นยาที่ไม่มีลักษณะของยาเสื่อมคุณภาพ ตาม พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510
5. วันหมดอายุของยาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุ ต้องเป็นยาที่ผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ส่งมอบ

เงื่อนไข

ในวันส่งมอบให้แนบเอกสารประกอบการตรวจรับ ดังนี้

1. เอกสารแจ้งแสดงเลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิตของยานั้น ๆ
2. หนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of analysis) ของยารุ่นการผลิตที่นำมาส่งมอบจากผู้ผลิต หรือ จากหน่วยงานที่ราชการรับรอง (พร้อมหลักฐานการรับรอง)

..... ประธานกรรมการ
(นายยุทธภูมิ สืบคำเพชร)

..... กรรมการ
(นางกมลลดา นิยมทรัพย์)

..... กรรมการ
(นายชวนชัย บุญญาวัดณ์)

..... กรรมการ
(นางสาวศินี ชานวาทิก)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกรกมล ธนะกิจศิริ)

.....

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 21 ยาว 1 นิ้ว

คุณลักษณะ

1. ขนาดของเข็มเบอร์ 21 ยาว 1 นิ้ว ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer
3. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค ของละ 1 เล่ม
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่มิใช่ระบุวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

..... ประธานกรรมการ
(นายยุทธภูมิ สืบชำเพชร)

..... กรรมการ
(นางกมลลดา นิยมทรัพย์)

..... กรรมการ
(นายชวนชัย บุญญาวัฒน์)

..... กรรมการ
(นางสาวศินี ชานวาทิก)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกรกมล ธนะกิจศิริ)

.....


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 22 ยาว 1 นิ้ว


คุณลักษณะ

1. ขนาดของเข็มเบอร์ 22 ยาว 1 นิ้ว ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer
3. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค ของละ 1 เล่ม
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น


..... ประธานกรรมการ
(นายยุทธภูมิ สืบชำเพชร)


..... กรรมการ
(นางกมลลดา นียมทรัพย์)


..... กรรมการ
(นายชวนชัย บุญญาวัฒน์)


..... กรรมการ
(นางสาวศินี ชานวาทิก)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกรกมล ธนะกิจศิริ)





รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มฉีดยาหัวพลาสติก ขนาดเบอร์ 23 ยาว 1 นิ้ว

คุณลักษณะ

1. ขนาดของเข็มเบอร์ 23 ยาว 1 นิ้ว ทำด้วยโลหะอย่างดีไม่เป็นสนิม
2. หัวเข็มทำด้วยพลาสติก สามารถใช้ได้กับกระบอกฉีดยาที่มีหัวแบบ Luer
3. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในของพลาสติกผนึกกันการสัมผัสกับเชื้อโรค ของละ 1 เล่ม
4. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
5. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม้ระบุวันหมดอายุต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น


..... ประธานกรรมการ
(นายยุทธภูมิ สืบชำเพชร)


..... กรรมการ
(นางกมลลดา นียนทรัพย์)


..... กรรมการ
(นายชวนชัย บุญญาววัฒน์)


..... กรรมการ
(นางสาวศินี ชานวาทิก)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกรกมล ธนะกิจศิริ)




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดบรรจุ 1 มิลลิลิตร

คุณลักษณะ


1. เป็นกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกใส
2. มีขนาดความจุ 1 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตร ให้เห็นเด่นชัด
3. ก้านกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านที่อยู่ในกระบอกฉีดเป็นยาง สำหรับดันน้ำยา
4. หัวลูกยางของก้านกระบอกฉีดยาที่ใช้สำหรับดันน้ำยา กระชับพอดีกับตัวกระบอกฉีดยา ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย
5. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกับการสัมผัสกับเชื้อโรค
6. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่มิระบุวันหมดอายุ ต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันยื่นของเสนอราคา
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น


..... ประธานกรรมการ
(นายยุทธภูมิ สืบชำเพชร)


..... กรรมการ
(นางกมลลดา นิยมทรัพย์)


..... กรรมการ
(นายชวนชัย บุญญาวัฒน์)


..... กรรมการ
(นางสาววศินี ชานวาทิก)



..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกรกมล ธนะกิจศิริ)





รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดบรรจุ 3 มิลลิลิตร

คุณลักษณะ

1. เป็นกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกใส
2. มีขนาดความจุ 3 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตร ให้เห็นเด่นชัด
3. ก้านกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านที่อยู่ในกระบอกฉีดเป็นยาง สำหรับดันน้ำยา
4. หัวลูกยางของก้านกระบอกฉีดยาที่ใช้สำหรับดันน้ำยา กระชับพอดีกับตัวกระบอกฉีดยา ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย
5. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในซองพลาสติกผนึกกับการสัมผัสกับเชื้อโรค
6. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ ในกรณีที่มิใช่ระบุวันหมดอายุ ต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันยื่นของเสนอราคา
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น


..... ประธานกรรมการ
(นายยุทธภูมิ สืบชำเพชร)


..... กรรมการ
(นางกมลลดา นิยมทรัพย์)


..... กรรมการ
(นายชวนชัย บุญญาวัฒน์)


..... กรรมการ
(นางสาวศินี ขานวาทิก)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกรกมล ธนะกิจศิริ)



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบอกฉีดยาพลาสติก ขนาดบรรจุ 5 มิลลิลิตร

คุณลักษณะ

1. เป็นกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกใส
2. มีขนาดความจุ 5 มิลลิลิตร โดยมีขีดแบ่งย่อยระหว่างมิลลิลิตร ให้เห็นเด่นชัด
3. ก้านกระบอกฉีดยาทำด้วยพลาสติกและตรงปลายก้านที่อยู่ในกระบอกฉีดเป็นยาง สำหรับดันน้ำยา
4. หัวลูกยางของก้านกระบอกฉีดยาที่ใช้สำหรับดันน้ำยา กระชับพอดีกับตัวกระบอกฉีดยา ไม่หลุดออกจากกันได้ง่าย
5. ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว และบรรจุในของพลาสติกผนึกกับการสัมผัสกับเชื้อโรค
6. อายุการใช้งานวันหมดอายุไม่น้อยกว่า 1 ปีนับจากวันที่รับของ ในกรณีที่ไม่ระบุวันหมดอายุ ต้องผลิตมาไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่รับของ
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันยื่นของเสนอราคา
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

..... ประธานกรรมการ
(นายยุทธภูมิ สีบขำเพชร)

..... กรรมการ
(นางกมลลดา นิยมทรัพย์)

..... กรรมการ
(นายชวนชัย บุญญาวัฒน์)

..... กรรมการ
(นางสาวศินี ชานวาทิก)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกรกมล ธนะกิจศิริ)


.....


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุเย็บแผลที่ละลายได้เอง (Chromic Catgut) USP 2 แบบตลับ

คุณลักษณะ

1. ประกอบด้วยเส้นใยธรรมชาติ ทำจาก Collagen ใน Sub mucosa ของลำไส้แกะหรือวัว สามารถละลายได้เอง แบบตลับ ขนาด USP : 2
2. เส้นใยมีความยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร ต่อตลับ
3. ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
4. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ
5. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันยื่นของเสนอราคา
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น


..... ประธานกรรมการ
(นายยุทธภูมิ สืบข้าเพชร)


..... กรรมการ
(นางกมลลดา นิยมทรัพย์)


..... กรรมการ
(นายชวนชัย บุญญาวัฒน์)


..... กรรมการ
(นางสาวศินี ชานวาทิก)



..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกรกมล ธนะกิจศิริ)




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุเย็บแผลที่ละลายได้เอง (Chromic Catgut) USP 2/0 แบบตลับ

คุณลักษณะ


1. ประกอบด้วยเส้นใยธรรมชาติ ทำจาก Collagen ใน Sub mucosa ของลำไส้แกะหรือวัว สามารถละลายได้เอง แบบตลับ ขนาด USP : 2/0
2. เส้นใยมีความยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร ต่อตลับ
3. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
4. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ
5. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น


..... ประธานกรรมการ
(นายยุทธภูมิ สืบชำเพชร)


..... กรรมการ
(นางกมลดา นิยมทรัพย์)


..... กรรมการ
(นายชวนชัย บุญญาวัฒน์)


..... กรรมการ
(นางสาวศินี ชานวาทิก)



..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกรกมล ธนะกิจศิริ)




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุเย็บแผลชนิดไม่ละลาย SUPRAMID USP 2/0 แบบตลับ

คุณลักษณะ

1. เป็นวัสดุเย็บแผลชนิดไม่ละลาย สำหรับใช้ภายนอกร่างกายสัตว์
2. ประเภท Twisted and coated multifilament ทำจากสาร Polyamide เคลือบ
3. ขนาด เบอร์ 2/0 แบบตลับ
4. มีความยาว ไม่น้อยกว่า 100 เมตร ต่อตลับ
5. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
6. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ
7. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมา


..... ประธานกรรมการ
(นายยุทธภูมิ สืบชำเพชร)


..... กรรมการ
(นางกมลลดา นิยมทรัพย์)


..... กรรมการ
(นายชวนชัย บุญญาววัฒน์)


..... กรรมการ
(นางสาวศินี ชานวาทิก)



..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกรกมล ธนะกิจศิริ)




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุเย็บแผลชนิดไม่ละลาย SUPRAMID USP 3/0 แบบตลับ

คุณลักษณะ

1. เป็นวัสดุเย็บแผลชนิดไม่ละลาย สำหรับใช้ภายนอกร่างกายสัตว์
2. ประเภท Twisted and coated multifilament ทำจากสาร Polyamide เคลือบ
3. ขนาด เบอร์ 3/0 แบบตลับ
4. มีความยาว ไม่น้อยกว่า 100 เมตร ต่อตลับ
5. ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 13485
6. วันหมดอายุของวัสดุเย็บแผลไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ
7. ผู้เสนอราคา ต้องนำตัวอย่างมา ให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันยื่นของเสนอราคา
8. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมา


..... ประธานกรรมการ
(นายยุทธภูมิ สีบขำเพชร)


..... กรรมการ
(นางกมลลดา นิยมทรัพย์)


..... กรรมการ
(นายชวนชัย บุญญาวัฒน์)


..... กรรมการ
(นางสาวศินี ชานวาทิก)



..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกรภมล ธนะกิจศิริ)




รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เข็มเย็บแผลโค้งปลายเหลี่ยม เบอร์ 36 ท่อละ 12 เล่ม

คุณลักษณะ

1. เป็นเข็มใช้สำหรับเย็บแผล
2. มีความโค้งไม่น้อยกว่า 3/8 ยาวไม่น้อยกว่า 36 มิลลิเมตร ปลายเข็มแบบเหลี่ยม
3. ทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม แข็งแรง ไม่สามารถหักงอได้ง่าย
4. ขนาดเบอร์ 36 บรรจุท่อละ 12 เล่ม
5. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณา
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น


..... ประธานกรรมการ
(นายยุทธภูมิ สีบชาเพชร)


..... กรรมการ
(นางกมลลดา นิยมทรัพย์)


..... กรรมการ
(นายชวนชัย บุญญวัฒน์)


..... กรรมการ
(นางสาวศินี ชานวาทิก)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกรกมล ธนะกิจศิริ)



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แผ่นปิดแผลเอนกประสงค์ ขนาด 10 เซนติเมตร กว้าง 10 เมตร

คุณลักษณะ

1. เป็นวัสดุสำหรับปิดแผลทำด้วยผ้าสามารถยืดหยุ่นได้
2. กาวติดแน่น ไม่หลุดง่าย มีช่องสำหรับระบายอากาศ
3. ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร
4. ขนาดบรรจุกล่องละ 10 เมตร
5. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา
6. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมา

..... ประธานกรรมการ
(นายยุทธภูมิ สีบขำเพชร)

..... กรรมการ
(นางกมลลดา นิยมทรัพย์)

..... กรรมการ
(นางสาวศินี ชานวาทิก)

..... กรรมการ
(นายชวนชัย บุญญาวัฒน์)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกรกมล ธนะกิจศิริ)

.....


รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ผ้าก๊อส ขนาด 3 x 3 นิ้ว (Non - sterile)


คุณลักษณะ


1. เป็นก๊อสปักขนาด 3 X 3 นิ้ว ชนิดไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 100 ชิ้น/ห่อ
2. ใช้สำหรับปิดบาดแผล
3. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันยื่นของเสนอราคา
4. ส่งมอบตามสถานที่กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่และเหมือนตัวอย่างที่นำมา


..... ประธานกรรมการ
(นายยุทธภูมิ สืบชำเพชร)


..... กรรมการ
(นางกมลลดา นียมทรัพย์)


..... กรรมการ
(นางสาวศินี ชานวาทิก)


..... กรรมการ
(นายชวนชัย บุญญาวัดณ์)


..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกรกมล ณะกิจศิริ)



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
...ถังหัวเข็มฉีดยา แบบกลม...

คุณลักษณะ

1. ทำด้วยพลาสติก Polyvinylchloride (PVC) อย่างดี แข็งแรง ทนทาน สีแดง
2. กล่องเป็นทรงกระบอก ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว x สูงไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว และมีความจุไม่น้อยกว่า 2.25 ลิตร
3. มีสัญลักษณ์สากล แสดงข้อบ่งใช้ ให้ทราบว่าเป็นภาชนะบรรจุขยะติดเชื้อ
4. มีช่องสำหรับปลดล็อกเข็มชนิดสวม และชนิดเกลียว
5. ปลดล็อกหัวเข็มโดยไม่ต้องสัมผัส ชิ้นส่วนของเข็มจะตกลงสู่ภายในถังทันทีที่ปลดล็อกหัวเข็ม
6. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
7. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมาขึ้น

..... ประธานกรรมการ
(นายยุทธภูมิ สืบชำเพชร)

..... กรรมการ
(นางกมลลดา นิยมทรัพย์)

..... กรรมการ
(นายชวนชัย บุญญาวัฒน์)

..... กรรมการ
(นางสาวศินี ชานวาทิก)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกรกมล ธนะกิจศิริ)

.....

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
...ถุงขยะแดงสำหรับมูลฝอยติดเชื้อ แบบพิมพ์ ขนาด 24x28 นิ้ว...

คุณลักษณะ

1. เป็นถุงสำหรับคัดแยกขยะติดเชื้อ เช่น เนื้อเยื่อ ชิ้นส่วนอวัยวะ สิ่งขับถ่าย หรือของเหลวจากสัตว์รวมทั้งเครื่องมือหรือวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานผ่าตัดทำหัตถ์สุนัขแมว เช่น สำลี ผ้าก๊อช กระดาษชำระ หน้ากากอนามัย ถุงมือ เป็นต้น
2. ต้องเป็นถุงพลาสติก ผลิตจากวัตถุดิบพลาสติกอย่างดี เนื้อพลาสติกหนา เหนียว แข็งแรงพิเศษ สามารถรับน้ำหนักได้ดี ไม่มีกลิ่นเหม็น
3. แข็งแรงทนต่อการรั่วซึม การเจาะทะลุ
4. ขนาดของถุงมีความกว้าง 24 นิ้ว X ความยาว 28 นิ้ว ด้านข้างสามารถขยายได้ไม่น้อยกว่า 4 นิ้วต่อข้าง
5. ก้นถุงต้องถูกปิดด้วยการซีลเป็นอย่างดี ไม่ให้ขาดหรือรั่วซึม
6. การบรรจุ ให้บรรจุอย่างเรียบร้อย ท่อละ 1 กิโลกรัม หรือประมาณ 23 - 25 ใบ/ท่อ
7. เนื้อถุงสีแดง พิมพ์ตัวอักษรสีดำ เนื้อหาประกอบด้วยอักษรอย่างน้อยให้ระบุ ขยะอันตรายมูลฝอยติดเชื้อ ห้ามเปิด ห้ามนำกลับมาใช้ และสัญลักษณ์ของขยะอันตรายหรือมูลฝอยติดเชื้อ
8. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
9. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

..... ประธานกรรมการ
(นายยุทธภูมิ สิบห้าเพชร)

..... กรรมการ
(นางกมลลดา นิยมทรัพย์)

..... กรรมการ
(นายชวนชัย บุญญาวัฒน์)

..... กรรมการ
(นางสาวศินี ขานวาทิก)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกรกมล ธนะกิจศิริ)

.....

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
...แผ่นรองขับ แบบมีเจล ขนาด 45x70 ซม...

คุณลักษณะ

1. แผ่นรองขับ เหมาะสำหรับใช้รองรับของเสีย น้ำปัสสาวะของสัตว์ขณะทำการผ่าตัด
2. มีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 45 เซนติเมตร x ความยาวไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร
3. มีการซึมซับน้ำได้ดี มีเจลชนิดพิเศษที่สามารถดูดซึมของเสีย น้ำปัสสาวะของสัตว์ขณะทำการผ่าตัด
4. มีแผ่นโพลีฟิล์ม แผ่นพลาสติกชั้นล่างสุดมีคุณสมบัติเหนียวพิเศษ
5. มีแผ่นที่ช่วยกระจายความชื้น
6. บรรจุห่อละ ไม่น้อยกว่า 9 ชิ้น
7. วันหมดอายุของวัสดุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่รับของ
8. ผู้เสนอราคาต้องนำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาในวันที่กำหนด
9. ส่งมอบตามสถานที่ที่กรมปศุสัตว์กำหนด สินค้าต้องเป็นของใหม่ และเหมือนตัวอย่างที่นำมายื่น

..... ประธานกรรมการ
(นายยุทธภูมิ สืบชำเพชร)

..... กรรมการ
(นางกมลลดา นิยมทรัพย์)

..... กรรมการ
(นายชวนชัย บุญญาวัฒน์)

..... กรรมการ
(นางสาวศินี ชานวาทิก)

..... กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวกรมล ธนะกิจศิริ)

.....